חיסוני קורונה- תופעות שאירעו בסמיכות ולאחר קבלת חיסון נגד קורונה: דיווחים מהציבור

בטבלה זו מוצגים הדיווחים של תופעות שאירעו בסמיכות לחיסון ולאחר קבלת מנת החיסון הראשונה, השנייה השלישית והרביעית. דיווחים אלו התקבלו במערכת מיועדת לדיווח מהציבור ומאפשרת דיווח רק לאחר חשיפת פרטים אישיים באופן מלא (https://corona.health.gov.il/symptoms). הטופס מורכב משאלות רב ברירתיות ושדה המאפשר כתיבת טקסט חופשי.

שאלון רב ברירתי:
טופס הדיווח כולל שאלות רב ברירתיות ומאפשר בחירת תשובה מתאימה מבין מספר אפשרויות. הטופס כולל דיווח על פרטים דמוגרפים ופרטים על הריון במידה ורלוונטי. כמו כן הטופס מאפשר דיווח על התופעות הבאות: אודם, נפיחות, פריחה מקומית, כאב באזור ההזרקה, נפיחות ביד המוזרקת, הגבלה בתנועת היד, חום מעל °38, כאב ראש, כאב שרירים/ מפרקים, דופק מואץ, שינויים בווסת (כולל: שינויים בסדירות המחזור, הארכת הדימום, דימום מוגבר, הפסקת המחזור), לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך, חולשה או עייפות, הקאות או בחילה, צמרמורות, שיעול, כאבי בטן, איבוד חוש טעם וריח, כאבי חזה, תגובת חרדה, פריחה מפושטת, סחרחורת או תחושת עילפון, פריחה, גרד, נפיחות בפנים או בגרון, קשיי נשימה.

- עבור כל תופעת לוואי המופיעה בטופס הדיווח נשאלות השאלות הבאות:

1. מועד התופעה:
   א. לאחר יום ועד שבוע מהחיסון
   ב. משעה ועד 24 שעות מהחיסון

2. משך זמן התופעה:
   א. בין 1-3 ימים
   ב. בין 4-7 ימים
   ג. מעל שבוע
   ד. משעה ועד 24 שעות
   ה. עדין נמשך

3. תגובות דומות בעבר:
   א. כן-אך באופן קל יותר
   ב. כן-אך באופן קשה יותר
   ג. כן-במידת חומרה דומה
   ד. לא

4. חיסור בעבודה:
   א. כן
   ב. לא
   ג. לא רלוונטי

5. בעיות בתפקוד היומיומי :
   א. כן
   ב. לא

על מנת להעריך את חומרת התופעה נשאלו בשאלון הדיווח השאלות הבאות:

1. פנה לטיפול רפואי (כן/לא)
2. סוג מרכז רפואי (בית חולים/מוקד רפואה דחופה/בית חולים)
3. אשפוז (כן/לא)

הטבלה המפורסמת מכילה את כלל השדות הנ"ל עבור דיווח בודד. בנספח ניתן לראות פירוט המלא של הטופס.

חשוב לציין:

- הטבלה כוללת תופעות שדווחו למשרד הבריאות ע"י הציבור הרחב ואינה בהכרח מעידה על קשר סיבתי בין התופעה לקבלת החיסון.
- הדיווחים נאספו בין התאריכים 22-31.05-09.12.2021
- כל שורה מייצגת טופס עבור דיווח בודד, ייתכנו טפסים שמולאו ע"י אותו מדווח, עבור מנות החיסון השונות. סך הדיווחים אינו מהווה מספר האנשים שבגינם דווחו התופעות.
- הטופס מאפשר דיווח רטרואקטיבי, כלומר ניתן לדווח בכל עת על תופעות לאחר החיסון. לדוגמא ניתן לדווח לאחר שנה על תופעה הצמודה לקבלת החיסון.
- מנת חיסון 0 משמעותה מספר מנת החיסון לא ידועה.
- תאים ריקים משמעותם שלא סומנה בחירה ע"י המדווח.
- ערך 99 משמעותו לא ידוע.
- הנספח מכיל את כל השאלות והתשובות האפשריות ומשמעותן.

טקסט חופשי (MEDdra PT manually extracted from free text):

בחלק זה ישנו שדה פתוח המאפשר תיאור תופעות לוואי בטקסט חופשי. על מנת לשמור על פרטיות המדווחים לא מפורסם את הטקסט החופשי כפי שנכתב ע"י המדווח אלא קידוד המותאם לתופעה המתוארת. קידוד הטקסט החופשי נעשה בשיטת (MeDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activity , מילון רפואי רגולטורי שפותח בשנת 1990 ע"י –ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) ומטרתו סטנדרטיזציה באינפורמציה רפואית הכוללת גם קידוד עבור תופעות מדווחות בעקבות נטילת תרופות/ חיסונים.

לדוגמא בדיווח נרשם כי לאחר החיסון המדווח סבל מכאבי ראש מיגרנות וגרד בעיניים, על פי קידוד MeDRA בטבלה יופיע Headache, Migraine, Eye oedema. במקרה בו אין קידוד מופיע הערך #N/A.

מידע נוסף ניתן למצוא בקישור:

https://www.meddra.org/

נספח:

1. שנת דיווח
2. מספר שבוע בשנה הדיווח
3. דיווח עבור (עבורי, בן משפחה)
4. קבוצת גיל
5. מין
6. חיסון ניתן בהריון- האם החיסון ניתן במהלך ההיריון?
7. שבוע ההיריון- שבוע ההיריון בו ניתן החיסון
8. שנת החיסון
9. מס שבוע בשנה בקבלת החיסון
10. מספר מנה-מנת החיסון
11. **אודם- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על אודם.**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
12. **נפיחות- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על נפיחות**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
13. **פריחה מקומית- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על פריחה מקומית**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
14. **כאב באזור ההזרקה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על כאב באזור ההזרקה**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
15. **נפיחות ביד המוזרקת- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על נפיחות ביד המוזרקת**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
16. **הגבלה בתנועת היד- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על הגבלה בתנועת היד**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
    ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
    ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא
17. **חום מעל 38- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על חום מעל 38**
    א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
    ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
    ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.

ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

18. **כאב ראש- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על כאב ראש**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון.
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך.
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא.
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

19. **כאב שרירים/ מפרקים- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על כאב שרירים/מפרקים**.
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

20. **דופק מואץ- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על דופק מואץ**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

21. **שינויים בווסת- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על שינויים בווסת**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

22. **לחץ דם גבוה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על לחץ דם גבוה**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

23. **לחץ דם נמוך- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על לחץ דם נמוך**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

24. **חולשה או עייפות- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על עייפות**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

25. **הקאות או בחילה-- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על הקאות או בחילה**
א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

26. **צמרמורות- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על צמרמורות**

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

27. שיעול- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על שיעול

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

28. כאבי בטן- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על כאבי בטן

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

29. איבוד חוש טעם וריח- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על איבוד חוש טעם וריח

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

30. כאבי חזה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על כאבי חזה

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

31. תגובת חרדה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על תגובת חרדה

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

32. פריחה מפושטת- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על פריחה מפושטת

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

33. סחרחורת או תחושת עילפון- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על סחרחורת או תחושת עילפון

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

34. שינויים בסדירות המחזור- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על שינויים בסדירות המחזור

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון

ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

35. הארכת הדימום- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על הארכת הדימום

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

36. דימום מוגבר- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על דימום מוגבר

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

37. הפסקת המחזור- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על הפסקת המחזור

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

38. פריחה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על פריחה

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

39. גרד- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על גרד

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

40. נפיחות בפנים או בגרון- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על נפיחות בפנים או בגרון

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

41. קשיי נשימה- מקבל ערכים 1 ו-0 כאשר ערך 1 משמעותו דיווח על קשיי נשימה

א. מועד התופעה-לאחר יום ועד שבוע מהחיסון, משעה ועד 24 שעות מהחיסון
ב. משך זמן התופעה-בין 1-3 ימים, בין 4-7 ימים, מעל שבוע, משעה ועד 24 שעות, עדין נמשך
ג. תגובות דומות בעבר- כן אך באופן קל יותר, כן אך באופן קשה יותר, כן במידת חומרה דומה, לא
ד. חיסור בעבודה- כן, לא, לא רלוונטי
ה. בעיות בתפקוד היומיומי-כן, לא

42. נטילת תרופה (כן, לא)
43. פנה לטיפול רפואי (כן, לא)
44. סוג מרכז רפואי (בית חולים, מוקד רפואה דחופה, בית חולים)
45. אשפוז (כן, לא)
46. אבחנת MeDRA